

# Difuzor KA-COM

Ref. B17179M, B17179T

Ref. arch 17179, 17180

## ACTIVELE DE PRODUS


- protecție LED și dispersia luminii în corpurile de iluminat

## MONTAJ

- pentru profil, prin apăsare

## ADDITIONAL INFORMATION

- Putere maximă LED până la 7W/m
- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
- În cazul în care alegeți o altă lungime a profilelor / capacelor decât cea disponibilă ca standard, trebuie să alegeți în plus serviciul de tăiere de la firma KLUŚ



## DESEN TEHNIC



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Material	PVC
Racorduri	plat
Lungime maximă la cerere	10000 mm
Lățime	12.4 mm
Înălțime	4 mm

Culoare	Lungime	Transmitanța luminii	Ref
□ mate	1000 mm	70 %	B17179M_1 17179_1
	2005 mm		B17179M_2 17179_2
	3010 mm		B17179M_3 17179_3
▨ transparente	1000 mm	93 %	B17179T_1 17180_1
	2005 mm		B17179T_2 17180_2
	3010 mm		B17179T_3 17180_3

# Difuzor KA-COM

Ref. B17179M, B17179T

Ref. arch 17179, 17180

## PROFILURI CONEXE > ARCHITEKTONICZNE



**KOZMA**  
A18040  
Ref. arch 18040




**OPK-4**  
A00370  
Ref. arch C0370



**PDS-T**  
A02057  
Ref. arch C2057



**PDS-UST**  
A02725  
Ref. arch C2725



**POK-US**  
A01234  
Ref. arch H1234



**POKET**  
A01179  
Ref. arch H1179

## PROFILURI CONEXE > ILUMINAT DE ÎNCASTRARE



**POLI**  
A07176  
Ref. arch B7176



**NISA-KON**  
A18027  
Ref. arch 18027



**NISA-NI**  
A18029  
Ref. arch 18029



**NISA-KRA**  
A18026  
Ref. arch 18026

## PROFILURI CONEXE > ILUMINATUL SCĂRILOR



**POR**  
A06144  
Ref. arch B6144



**STEP**  
A18042  
Ref. arch 18042

## PROFILURI CONEXE > PANOU TRANSPARENT DE ILUMINARE DIN SPATE

# Difuzor KA-COM

Ref. B17179M, B17179T

Ref. arch 17179, 17180




## PULA

A18035

Ref. arch 18035


### PROFILURI CONEXE > PENTRU ILUMINAT PRINCIPAL



## DES

A18030


Ref. arch 18030



## MOD-50

A18047

Ref. arch 18047




## MOD-100

A18049A

Ref. arch 18049


### PROFILURI CONEXE > PENTRU LĂMPI DE PERETE



## OBIT

A04826


Ref. arch W4826



## LIT-L

A18033

Ref. arch 18033



## PLAKIN-DUO

A04106

### PROFILURI CONEXE > UNIVERSAL



## 45-16

A08504

Ref. arch B8504



## 45-ALU

A04023


Ref. arch B4023



## MICRO-NK

A01587

Ref. arch C1587



## MICRO-HG

A01419

Ref. arch C1419



## MICRO-ALU

A01888

Ref. arch B1888

# Difuzor KA-COM

Ref. B17179M, B17179T

Ref. arch 17179, 17180



**KUBIK-45**  
A07697  
Ref. arch B7697



**OLEK**  
A08505  
Ref. arch B8505



**MICRO-H**  
A00599  
Ref. arch C0599



**PDS-H**  
A0920  
Ref. arch B9204



**PDS-NK**  
A01588  
Ref. arch C1588



**PDS-4-PLUS**  
A01263  
Ref. arch C1263



**PDS-ZMG**  
A01418  
Ref. arch C1418



**PDS-ZM-PLUS**  
A02056  
Ref. arch C2056



**MICRO-PLUS**  
A02966  
Ref. arch C2966